

Fiszki z inżynierii chemicznej

Szybkie pytania i konkretne odpowiedzi do powtarzania najważniejszych pojęć na telefonie.



Sprawdź



odpowiedz



zapamiętaj



powtórz.



Informacje o materiale



© 2026 Fiszki z inżynierii chemicznej

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy materiał został przygotowany jako pomoc edukacyjna do nauki i powtarzania zagadnień związanych z inżynierią chemiczną.

Materiał ma charakter uzupełniający. Nie zastępuje podręczników akademickich, instrukcji laboratoryjnych, norm technicznych ani zaleceń prowadzących zajęcia.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, odsprzedaż lub publiczne udostępnianie całości albo fragmentów materiału bez odpowiedniego uprawnienia jest zabronione.

Wzory, definicje i zależności należy zawsze interpretować z uwzględnieniem przyjętych założeń, jednostek oraz warunków danego problemu.

Spis treści

Pozwolić użytkownikowi szybko przejść do konkretnego obszaru przed zajęciami, kolokwium lub egzaminem.

03 — Jak korzystać z fiszek?

MODUŁ 01 — FUNDAMENTY I BILANSE

- 04** — Fundamenty i bilanse
- 05** — Proces i operacja jednostkowa
- 06** — Układ otwarty i zamknięty
- 07** — Bilans całkowitej masy i bilans składnika
- 08** — Mol, ułamek masowy i ułamek molowy
- 09** — Gęstość i strumień przepływu
- 10** — Stan ustalony i stan nieustalony
- 11** — Stężenie i podstawowe zależności

MODUŁ 02 — OPERACJE JEDNOSTKOWE

- 12** — Operacje jednostkowe
- 13** — Mieszanie i mieszalniki
- 14** — Filtracja
- 15** — Sedymentacja i wirowanie
- 16** — Rozdrabnianie
- 17** — Przepływ w przewodach
- 18** — Pompy i transport cieczy
- 19** — Fluidyzacja

MODUŁ 03 — TERMODYNAMIKA

- 20** — Termodynamika
- 21** — Temperatura i ciśnienie
- 22** — Energia wewnętrzna i entalpia
- 23** — Entropia
- 24** — Ciepło i praca
- 25** — Gaz doskonały
- 26** — Równowaga fazowa
- 27** — Bilans energii

MODUŁ 04 — WYMIANA CIEPŁA

- 28** — Wymiana ciepła
- 29** — Przewodzenie
- 30** — Konwekcja
- 31** — Promieniowanie
- 32** — Przenikanie ciepła
- 33** — Wymienniki ciepła
- 34** — Współprąd i przeciwprąd
- 35** — Średnia logarytmiczna różnica temperatur

MODUŁ 05 — WYMIANA MASY I KINETYKA

- 36** — Wymiana masy i kinetyka
- 37** — Dyfuzja
- 38** — Przenikanie masy
- 39** — Destylacja
- 40** — Absorpcja i ekstrakcja
- 41** — Szybkość reakcji
- 42** — Rząd reakcji
- 43** — Wpływ temperatury na reakcję

MODUŁ 06 — PROCESY PRZEMYSŁOWE I POWTÓRKA

- 44** — Procesy przemysłowe i powtórka
- 45** — Reaktory chemiczne
- 46** — Konwersja i wydajność
- 47** — Selektywność
- 48** — Recyrkulacja i bypass
- 49** — Wielka powtórka

Jak korzystać z tych fiszek?

Nie musisz za każdym razem czytać całego rozdziału, aby sprawdzić, czy pamiętasz najważniejsze pojęcia.

Te fiszki zostały przygotowane po to, aby uruchomić aktywne przypominanie — zamiast najpierw czytać odpowiedź, próbujesz wydobyć ją z pamięci.

Aktywne przypominanie oznacza próbę samodzielnego odpowiedzenia na pytanie przed sprawdzeniem rozwiązania.

4 kroki

1



1. Przeczytaj pytanie.

Nie patrz jeszcze na odpowiedź.

2



2. Odpowiedz z pamięci.

Możesz zrobić to na głos albo w myślach.

3



3. Sprawdź odpowiedź.

Zwróć uwagę przede wszystkim na element, którego nie pamiętałeś.

4



4. Wróć do trudnych fiszek.

Powtarzaj częściej te pytania, przy których się zawahałeś.



Nie chodzi o perfekcję

Jeśli nie znasz odpowiedzi, to właśnie znalazłeś temat, który warto powtórzyć. Fiszka ma ujawnić lukę w wiedzy, zanim zrobi to egzamin.

Oznaczenia



✓ — pamiętam bez problemu



~ — potrzebuję jeszcze jednej powtórki




! — muszę wrócić do tego zagadnienia



Fundamenty i bilanse

Najpierw zrozum język procesu. Potem licz.

Utrwalić podstawowe pojęcia potrzebne do rozumienia praktycznie wszystkich dalszych zagadnień z inżynierii chemicznej.



Użytkownik po module powinien umieć rozpoznać i wyjaśnić:

- ✓ proces i operację jednostkową;
- ✓ układ otwarty i zamknięty;
- ✓ strumień wejściowy i wyjściowy;
- ✓ bilans całkowitej masy;
- ✓ bilans składnika;
- ✓ stan ustalony;
- ✓ mol i podstawowe sposoby opisywania składu mieszaniny;
- ✓ gęstość oraz strumień masowy i objętościowy.

Proces i operacja jednostkowa

Rozróżnić dwa podstawowe pojęcia, które student często błędnie traktuje jako synonimy.

FISZKA 01

PYTANIE



Co nazywamy procesem w inżynierii chemicznej?

Proces to uporządkowany ciąg przemian i operacji prowadzących od surowców do określonych produktów.

Przykład:

Produkcja oczyszczonego produktu może obejmować reakcję chemiczną, chłodzenie, filtrację oraz suszenie.



ZAPAMIĘTAJ:

Proces może składać się z wielu etapów.

FISZKA 02

PYTANIE



Czym jest operacja jednostkowa?

To podstawowy etap fizycznego przetwarzania materiału, np. filtracja, destylacja, mieszanie lub wymiana ciepła.

Najważniejsza różnica:

Proces opisuje większą całość, natomiast operacja jednostkowa jest jednym z jej podstawowych etapów.

PROCES



OPERACJA
JEDNOSTKOWA

Mini-test:

Filtracja zawiesiny — proces czy operacja jednostkowa?



Odpowiedź: operacja jednostkowa.

Układ otwarty i zamknięty

Nauczyć użytkownika rozpoznawać typ układu na podstawie tego, czy masa przekracza jego granice.

FISZKA 03

PYTANIE

Co to jest układ otwarty?



ODPOWIEDŹ:

Układ otwarty może wymieniać masę z otoczeniem przez swoją granicę.



Przykład:

Pracujący w sposób ciągły wymiennik ciepła, reaktor przepływowy lub rurociąg.



ZAPAMIĘTAJ:

Jeżeli materiał wpływa lub wypływa, analizujesz układ otwarty.

FISZKA 04

PYTANIE

Co to jest układ zamknięty?



ODPOWIEDŹ:

Układ zamknięty nie wymienia masy z otoczeniem przez swoją granicę, choć może wymieniać energię.



Przykład:

Szczelnie zamknięty zbiornik ogrzewany od zewnątrz.



Mini-test:

Czy zamknięty zbiornik ogrzewany grzałką jest automatycznie układem otwartym?

Nie. Dopływ energii nie oznacza dopływu masy.

Bilans całkowitej masy i bilans składnika

Pokazać logikę bilansu i zapobiec myleniu całkowitej masy z bilansem pojedynczej substancji.

FISZKA 05



PYTANIE

Jaka jest podstawowa idea bilansu całkowitej masy?



AKUMULACJA = DOPŁYW – ODPŁYW

dla całkowitej masy w typowych procesach chemicznych.



Wyjaśnienie:

Masa nie znika. Jeśli do układu wpływa jej więcej, niż z niego wypływa, ilość masy wewnątrz układu rośnie.



Dla stanu ustalonego:

DOPŁYW = ODPŁYW

jeżeli nie zachodzi akumulacja całkowitej masy.

FISZKA 06



PYTANIE

Dlaczego bilans składnika może zawierać człon powstawania i zużycia?



Ponieważ reakcja chemiczna może tworzyć lub zużywać konkretny składnik.




Schemat:

**AKUMULACJA SKŁADNIKA = DOPŁYW – ODPŁYW
+ POWSTAWANIE – ZUŻYCIE**



Przykład:

W reakcji $A \rightarrow B$ składnik A jest zużywany, a składnik B powstaje.



ZAPAMIĘTAJ:

Reakcja zmienia ilość poszczególnych składników, ale nie narusza zasady zachowania całkowitej masy.

Mol, ułamek masowy i ułamek molowy

Utrwalić trzy pojęcia niezbędne do opisywania ilości i składu mieszanin.

FISZKA 07

PYTANIE

Co oznacza 1 mol substancji?

Mol jest jednostką ilości substancji.

Jeden mol zawiera określoną liczbę elementarnych obiektów, np. cząsteczek, atomów lub jonów.

Zależność praktyczna:

$$n = \frac{m}{M}$$

n — liczba moli,
 m — masa substancji,
 M — masa molowa.

Przykład:

18 g wody o masie molowej około 18 g/mol odpowiada około 1 molowi H_2O .

FISZKA 08

PYTANIE

Czym różni się ułamek masowy od ułamka molowego?

Ułamek masowy: określa, jaka część całkowitej masy mieszaniny przypada na dany składnik.

Ułamek molowy: określa, jaka część całkowitej liczby moli mieszaniny przypada na dany składnik.

Kluczowa zasada:


Suma wszystkich ułamków masowych = 1
Suma wszystkich ułamków molowych = 1



Pułapka egzaminacyjna:


Nie używaj ułamka masowego i molowego zamiennie. Ich wartości mogą być różne dla tej samej mieszaniny.

Skład mieszaniny (masa)



● Składnik A
● Składnik B

Skład mieszaniny (mole)



● Składnik A
● Składnik B

Gęstość i strumienie przepływu

Rozróżnić podstawowe wielkości opisujące ilość materiału i szybkość jego transportu.

FISZKA 09



PYTANIE

Co opisuje gęstość?



ODPOWIEDŹ

Gęstość określa masę przypadającą na jednostkę objętości.



Wzór:

$$\rho = \frac{m}{V}$$



Oznaczenia:

ρ — gęstość, m — masa, V — objętość.



Typowa jednostka SI:


kg/m^3



Intuicja:

Przy tej samej objętości substancja o większej gęstości ma większą masę.

Ta sama objętość,
różna masa.




V

mniejsza gęstość



mniejsza masa



V

większa gęstość



większa masa

FISZKA 10



PYTANIE

Czym różni się strumień masowy od strumienia objętościowego?



ODPOWIEDŹ

Strumień masowy $\dot{m}$ mówi, jaka masa przepływa w jednostce czasu. Typowa jednostka: kg/s .

Strumień objętościowy $\dot{V}$ mówi, jaka objętość przepływa w jednostce czasu. Typowa jednostka: m^3/s .



Najważniejsza zależność:

$$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$$

gdy używamy odpowiedniej gęstości przepływającego płynu.



Mini-przykład:

Jeśli ciecz ma gęstość 1000 kg/m^3 i przepływa z natężeniem $0,002 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$\dot{m} = 1000 \times 0,002 = 2 \text{ kg/s}$$



Pułapka:


Nie porównuj wartości liczbowych kg/s i m^3/s bez uwzględnienia gęstości.

ile objętości?

$\rightarrow \dot{V}$

ile masy?

$\rightarrow \dot{m}$



Płyn przepływa przez rurociąg.

Stan ustalony i stan nieustalony

Nauczyć użytkownika rozpoznawać, czy właściwości układu zmieniają się w czasie, oraz powiązać to bezpośrednio z członem akumulacji w bilansach.

FISZKA 11

? PYTANIE


Co oznacza stan ustalony?

✓ ODPOWIEDŹ

Stan ustalony oznacza, że analizowane wielkości w danym punkcie układu nie zmieniają się w czasie.

Przykłady wielkości:

- temperatura,
- ciśnienie,
- stężenie,
- strumień masowy.



Ważne: Stan ustalony nie oznacza braku przepływu.

W instalacji może cały czas przepływać ciecz, a mimo to układ może pracować w stanie ustalonym, jeżeli jego parametry pozostają stałe w czasie.

Powiązanie z bilansem:

$$\text{AKUMULACJA} = 0$$

FISZKA 12

? PYTANIE

Co oznacza stan nieustalony?

✓ ODPOWIEDŹ

Stan nieustalony, nazywany również przejściowym, występuje wtedy, gdy przynajmniej jedna analizowana wielkość zmienia się w czasie.

Przykład:

Zbiornik jest napełniany cieczą, ale odpływ jest mniejszy niż dopływ. Poziom cieczy rośnie z czasem.

W bilansie:

$$\text{AKUMULACJA} \neq 0$$

jeżeli ilość analizowanej substancji w układzie się zmienia.

MINI-TEST

Do zbiornika wpływa 5 kg/s, a wypływa 5 kg/s. Masa w zbiorniku pozostaje stała. Stan ustalony czy nieustalony?

ODPOWIEDŹ: Może to być stan ustalony pod względem całkowitej masy, jeżeli inne warunki również pozostają niezmiennie.

ZAPAMIĘTAJ:

Najpierw pytaj: „Czy coś zmienia się w czasie?”.

Stężenie i podstawowe zależności

Pokazać, że „stężenie” nie jest jedną uniwersalną wielkością i że zawsze trzeba sprawdzić, jaki sposób opisu składu został użyty.

FISZKA 13

? PYTANIE

Co opisuje stężenie?

✓ ODPOWIEDŹ

Stężenie określa ilość danego składnika znajdującą się w określonej ilości mieszaniny lub roztworu.

ZAPAMIĘTAJ:

Zawsze sprawdzaj, jakiego rodzaju stężenie podano.

Najczęściej stosowane sposoby opisu stężenia:

- stężenie molowe,
- stężenie masowe,
- ułamek molowy,
- ułamek masowy.

FISZKA 14

? PYTANIE

Co oznacza stężenie molowe?

✓ ODPOWIEDŹ

Stężenie molowe określa liczbę moli składnika przypadającą na jednostkę objętości roztworu.

$$c = \frac{n}{V}$$

c — stężenie molowe,
 n — liczba moli substancji,
 V — objętość roztworu.

Typowa jednostka SI: mol/m³

W praktyce laboratoryjnej często spotyka się również: mol/dm³

FISZKA 15

? PYTANIE

Czy 10% masowych oznacza to samo co 10% molowych?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie.

10% masowych odnosi się do udziału masy, a 10% molowych do udziału liczby moli. Dla tej samej mieszaniny wartości te mogą być bardzo różne, szczególnie gdy składniki mają różne masy molowe.

Jedna ciężka cząsteczka i jedna lekka cząsteczka mogą dawać po 50% liczby moli, ale nie po 50% masy.

10% m/m



≠

10% mol/mol



SZYBKĄ POWTÓRKA MODUŁU 01




Przed przejściem dalej użytkownik powinien potrafić odpowiedzieć bez zaglądania:

- 1 Czym różni się proces od operacji jednostkowej?
- 2 Kiedy układ jest otwarty?
- 3 Co oznacza akumulacja?
- 4 Jak zmienia się bilans w stanie ustalonym?
- 5 Czym różni się ułamek masowy od molowego?
- 6 Jak połączyć strumień masowy, objętościowy i gęstość?

Operacje jednostkowe

Jak rozdzielać, transportować i przetwarzać materiały?

Utrwalić podstawowe operacje fizyczne występujące w instalacjach przemysłu chemicznego oraz nauczyć się rozpoznawać ich funkcję na podstawie prostego opisu procesu.



Użytkownik po module powinien umieć rozpoznać i wyjaśnić:

- ✓ mieszanie,
- ✓ filtrację,
- ✓ sedymentację,
- ✓ wirowanie,
- ✓ rozdrabnianie,
- ✓ przepływ w przewodach,
- ✓ działanie pompy,
- ✓ fluidyzację.



Patrz na cel

Podczas nauki nie zapamiętuj wyłącznie nazw urządzeń. Najpierw pytaj:

Co chcemy osiągnąć?

- połączyć składniki,
- rozdzielić fazy,
- zmniejszyć rozmiar cząstek,
- przetransportować płyn,
- poprawić kontakt między fazami.

Mieszanie i mieszalniki

Wyjaśnić, po co stosuje się mieszanie oraz od czego zależy jego skuteczność.

FISZKA 16

? PYTANIE

Jaki jest główny cel mieszania?


✓ ODPOWIEDŹ

Mieszanie ma prowadzić do odpowiedniego kontaktu i rozprowadzenia składników w układzie.

- ujednoludnienia składu,
- wyrównania temperatury,
- zwiększenia wymiany masy,
- zawieszenia cząstek stałych,
- poprawy kontaktu reagentów.

DLACZEGO TO WAŻNE?

Lepszy kontakt składników może przyspieszyć proces fizyczny lub reakcję chemiczną.



FISZKA 17

? PYTANIE

Czy szybsze obroty mieszadła zawsze są lepsze?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie.

Większa prędkość mieszania może zwiększać intensywność kontaktu, ale jednocześnie zwiększa zużycie energii i może być niekorzystna dla produktu lub procesu.

- uszkodzanie delikatnych struktur,
- nadmierne pienienie,
- duże zużycie energii,
- niepotrzebnie silne ścinanie.

ZAPAMIĘTAJ:

Celem nie jest „mieszać jak najmocniej”, lecz mieszać wystarczająco skutecznie.


FISZKA 18

? PYTANIE


Do czego służą przegrody w zbiorniku mieszanym?

✓ ODPOWIEDŹ

Przegrody ograniczają obracanie się całej cieczy razem z mieszadłem i pomagają uzyskać bardziej efektywny ruch płynu.



Widok z góry
bez przegród



Widok z góry
z przegrodami

Filtracja

Utrwalić mechanizm filtracji oraz podstawowe pojęcia „filtrat” i „placek filtracyjny”.

FISZKA 19

? PYTANIE


Na czym polega filtracja?

✓ ODPOWIEDŹ

Filtracja jest operacją rozdzielania, w której mieszanina przepływa przez porowatą przegrodę zatrzymującą określone cząstki.

Typowy przykład:

Rozdzielanie zawiesiny ciała stałego w cieczy.



FISZKA 20

? PYTANIE

Co to jest filtrat?

✓ ODPOWIEDŹ

Filtrat to część materiału, która przeszła przez przegrodę filtracyjną. W klasycznej filtracji zawiesiny jest to zazwyczaj ciecz zawierająca znacznie mniej zatrzymywanych cząstek stałych.

FISZKA 21

? PYTANIE


Co to jest placek filtracyjny?

✓ ODPOWIEDŹ

Placek filtracyjny to warstwa cząstek stałych gromadząca się na powierzchni filtra podczas procesu.

DLACZEGO TO WAŻNE?

W miarę narastania placka rośnie opór przepływu, dlatego filtracja może z czasem przebiegać coraz wolniej przy niezmiennych warunkach napędowych.



? MINI-TEST

Co zatrzymuje cząstki?

- A. Filtrat
- B. Przegroda filtracyjna
- C. Pompa

Odpowiedź: B

Sedymentacja i wirowanie

Porównać dwa sposoby rozdzielu faz wykorzystujące różnice w zachowaniu składników pod wpływem siły.

FISZKA 22

? PYTANIE


Na czym polega sedymentacja?

✓ ODPOWIEDŹ

Sedymentacja polega na rozdzielaniu składników wskutek ich przemieszczania się pod wpływem grawitacji.

Typowy przypadek:

Cząstki stałe opadają w cieczy, jeżeli ich właściwości sprzyjają takiemu rozdzielu.



FISZKA 23

? PYTANIE

Dlaczego wirowanie może być szybsze od zwykłej sedymentacji?

✓ ODPOWIEDŹ

Ponieważ wirówka wytwarza bardzo duże przyspieszenie odśrodkowe, dzięki czemu składniki mogą rozdzielać się znacznie szybciej niż wyłącznie pod wpływem grawitacji.



Intuicja:

Sedymentacja wykorzystuje głównie grawitację.
Wirowanie wzmacnia efekt rozdzielu przez ruch obrotowy.

FISZKA 24

? PYTANIE

Kiedy rozważysz użycie wirówki zamiast osadnika grawitacyjnego?

✓ ODPOWIEDŹ

Gdy naturalne opadanie jest zbyt wolne, urządzenie grawitacyjne musiałoby być bardzo duże albo wymagane jest szybsze rozdzielanie faz.

ZAPAMIĘTAJ:

SEDYMENTACJA = grawitacja

WIROWANIE = pole odśrodkowe

	Sedymentacja	Wirowanie
Główna siła	gravitacja	odśrodkowa
Intensywność	zwykle mniejsza	zwykle większa
Aparatura	osadnik	wirówka

Rozdrabnianie

Pokazać, dlaczego zmniejszanie rozmiaru cząstek może zmieniać szybkość dalszych procesów.

FISZKA 25

? PYTANIE

Na czym polega rozdrabnianie?

✓ ODPOWIEDŹ

Rozdrabnianie polega na zmniejszaniu rozmiaru cząstek materiału stałego przy użyciu sił mechanicznych.

- kruszenie,
- mielenie,
- rozcieranie.

FISZKA 26


? PYTANIE

Dlaczego mniejsze cząstki często reagują lub rozpuszczają się szybciej?


✓ ODPOWIEDŹ

Ponieważ **rozdrobnienie** zwiększa powierzchnię materiału dostępną dla kontaktu z otoczeniem.

mniejszy rozmiar cząstek → większa powierzchnia właściwa
→ intensywniejszy kontakt



Ta sama ilość materiału



Więcej dostępnej powierzchni

FISZKA 27

? PYTANIE

Czy maksymalne rozdrobnienie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie.

Bardzo drobne cząstki mogą powodować:

- większe zużycie energii podczas mielenia,
- pylenie,
- trudniejszą filtrację,
- problemy z transportem i magazynowaniem.



DLACZEGO TO WAŻNE?

W praktyce dobiera się rozmiar cząstek do celu całego procesu.



MINI-TEST

Dlaczego mielenie może przyspieszyć rozpuszczanie?

Ponieważ zwiększa powierzchnię kontaktu ciała stałego z cieczą.

Przepływ w przewodach

Wprowadzić najważniejsze intuicje dotyczące transportu płynu w rurociągu bez przeciążania użytkownika zaawansowaną mechaniką płynów.

FISZKA 28

? PYTANIE

Co powoduje przepływ płynu w przewodzie?

✓ ODPOWIEDŹ

Przepływ jest wywołany **różnicą energii mechanicznej**, często związaną z różnicą ciśnienia, wysokości lub pracą pompy.



Ważne: Płyn nie przepływa przez instalację „sam z siebie”. Musi istnieć siła napędowa.

FISZKA 29

? PYTANIE

Co oznacza prędkość przepływu?

✓ ODPOWIEDŹ

Prędkość przepływu opisuje, jak szybko płyn przemieszcza się przez określony przekrój.

$$v = \frac{\dot{V}}{A}$$

- v — średnia prędkość płynu,
- $\dot{V}$ — strumień objętościowy,
- A — pole przekroju przewodu.

Ważne: Dla takiego samego strumienia objętościowego mniejszy przekrój oznacza większą średnią prędkość.

FISZKA 30

? PYTANIE

Od czego zależą straty ciśnienia w rurociągu?

✓ ODPOWIEDŹ

Między innymi od:

- długości przewodu,
- średnicy przewodu,
- prędkości przepływu,
- właściwości płynu,
- chropowatości powierzchni,
- kolan, zaworów i innych elementów instalacji.

ZAPAMIĘTAJ:

Dłuższa i bardziej „oporna” droga przepływu zwykle oznacza większe straty.

A – krótka i prosta



mniejsze straty ciśnienia

B – długa z kilkoma kolanami



większe straty ciśnienia

więcej oporów → większy spadek ciśnienia

Nie wprowadzać jeszcze: pełnego równania Darcy'ego-Weisbacha ani obliczeń współczynnika tarcia. Celem strony jest intuicja.

Pompy i transport cieczy

Wyjaśnić rolę pompy w instalacji i skorygować częsty błąd polegający na myleniu ciśnienia z ilością płynu.

FISZKA 31

? PYTANIE


Do czego służy pompa?

✓ ODPOWIEDŹ

Pompa dostarcza cieczy energię mechaniczną potrzebną do jej transportu przez instalację.

Dzięki temu możliwe jest:

- pokonanie różnicy wysokości,
- pokonanie oporów przepływu,
- uzyskanie wymaganego ciśnienia lub przepływu.



FISZKA 32

? PYTANIE

Czy pompa „produkuje” ciecz?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie. Pompa nie tworzy masy. Dostarcza energię płynowi i umożliwia jego przemieszczanie.

ZAPAMIĘTAJ:

Pompa zmienia warunki energetyczne przepływu, a nie zasadę zachowania masy.



Pompa nie tworzy cieczy.

FISZKA 33

? PYTANIE

Dlaczego pompa musi pokonywać opory instalacji?

✓ ODPOWIEDŹ

Podczas przepływu część energii mechanicznej jest tracona wskutek tarcia i oporów miejscowych. Pompa musi dostarczyć odpowiednią ilość energii, aby osiągnąć wymagany przepływ.

ENERGIA
Z POMPY



PRZEPŁYW



POKONANIE
OPORÓW

FISZKA 34

? PYTANIE

Co może się stać, jeśli pompa zostanie źle dobrana?

✓ ODPOWIEDŹ

Instalacja może nie osiągać wymaganego przepływu, może zużywać nadmiernie dużo energii albo pracować w niekorzystnych warunkach.



Za mały
przepływ



Zbyt duże
zużycie energii



Problemy
z niezawodnością

DLACZEGO TO WAŻNE?

Dobór pompy jest częścią projektowania całego układu, a nie oddzielnym zadaniem.

Fluidyzacja

Wyjaśnić zjawisko fluidyzacji za pomocą prostego obrazu i pokazać, dlaczego jest użyteczne w inżynierii chemicznej.

FISZKA 35


? PYTANIE

Co to jest fluidyzacja?

✓ ODPOWIEDŹ

Fluidyzacja to stan, w którym przepływający od dołu płyn powoduje, że warstwa cząstek stałych zaczyna zachowywać się w pewnych aspektach podobnie do cieczy.

Najprostszy obraz: Gaz przepływa ku górze przez warstwę drobnych cząstek i wprawia je w intensywny ruch.



FISZKA 36

? PYTANIE

Dlaczego złoża fluidalne są użyteczne?

✓ ODPOWIEDŹ

Ponieważ intensywny ruch cząstek może zapewniać bardzo dobry kontakt między fazami oraz sprzyjać wymianie ciepła i masy.

Przykłady zastosowań:

- reaktory katalityczne,
- suszenie,
- spalanie,
- procesy z udziałem cząstek stałych.

FISZKA 37

? PYTANIE

Co oznacza minimalna prędkość fluidyzacji?

✓ ODPOWIEDŹ

To **orientacyjna** graniczna prędkość przepływu płynu, przy której siły działające na cząstki zaczynają być wystarczające do utworzenia złoża fluidalnego.

Nie wymagać od użytkownika szczegółowego równania na tym etapie.

ZAPAMIĘTAJ:

Za mały przepływ → złożo pozostaje nieruchome.
Odpowiedni przepływ → pojawia się fluidyzacja.

SZYBKA POWTÓRKA MODUŁU 02

? Użytkownik powinien odpowiedzieć bez patrzenia:

- 1 Po co stosuje się mieszanie?
- 2 Czym różni się filtrat od płacka filtracyjnego?
- 3 Co napędza sedymentację?
- 4 Dlaczego wirówka może przyspieszyć rozdział?
- 5 Co daje zmniejszenie rozmiaru cząstek?
- 6 Co powoduje straty ciśnienia w rurze?
- 7 Jaką rolę pełni pompa?
- 8 Co dzieje się ze złożem podczas fluidyzacji?


✓ Jedno zdanie do zapamiętania

Operacje jednostkowe zmieniają stan, położenie, rozmiar lub sposób rozdzielania materiału — bez konieczności zmiany jego chemicznej tożsamości.

Termodynamika

Energia, stan układu i kierunek przemian.

Utrwalić najważniejsze pojęcia termodynamiczne potrzebne do rozumienia przemian energetycznych, stanów równowagi oraz bilansów energii w procesach inżynierii chemicznej.



Myśl trzema pytaniami:

- 1 Jaki jest stan początkowy?
- 2 Co przechodzi przez granicę układu?
- 3 Jaki jest stan końcowy?

Temperatura i ciśnienie

Rozdzielić dwa podstawowe parametry stanu, które często występują razem, ale opisują różne właściwości układu.

FISZKA 38

PYTANIE



Co opisuje temperatura?



ODPOWIEDŹ

Temperatura jest wielkością opisującą stan cieplny układu i jest związana z energią ruchu mikroskopowego jego składników.



W praktyce

Temperatura pomaga przewidywać kierunek przepływu ciepła.



ZAPAMIĘTAJ:

Jeżeli dwa ciała mogą wymieniać ciepło, energia cieplna spontanicznie przepływa od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, aż do osiągnięcia równowagi cieplnej.

FISZKA 39

PYTANIE



Co opisuje ciśnienie?



ODPOWIEDŹ

Ciśnienie określa siłę działającą prostopadle na jednostkę powierzchni.



Podstawowa zależność:

$$p = \frac{F}{A}$$

Oznaczenia:

p — ciśnienie,
F — siła,
A — powierzchnia.



Jednostka SI:

$$\text{Pa} = \text{N/m}^2$$

FISZKA 40

PYTANIE



Czy wysoka temperatura oznacza automatycznie wysokie ciśnienie?



ODPOWIEDŹ

Nie. Temperatura i ciśnienie są odrębnymi wielkościami stanu. Mogą być ze sobą powiązane, ale zależność ta wynika z warunków konkretnego układu.



Przykład:

Podgrzewanie gazu w sztywnym, zamkniętym zbiorniku może zwiększać jego ciśnienie. Podgrzewanie cieczy w otwartym naczyniu nie musi prowadzić do podobnego wzrostu ciśnienia.



$$T \neq p$$



Mini-test: Co bezpośrednio mierzy manometr?

A. Temperaturę B. Ciśnienie C. Entalpię



Odpowiedź: B

Energia wewnętrzna i entalpia

Pokazać intuicyjną różnicę między energią wewnętrzną a entalpią oraz wyjaśnić, dlaczego entalpia pojawia się tak często w układach przepływowych.

FISZKA 41

PYTANIE



Co to jest energia wewnętrzna?



ODPOWIEDŹ

Energia wewnętrzna U jest energią związaną z mikroskopowym stanem materii, między innymi ruchem i oddziaływaniami cząsteczek.



Ważne:

Nie obejmuje energii związanej z ruchem całego układu ani jego położeniem jako całości.



ZAPAMIĘTAJ:

Energia wewnętrzna jest właściwością stanu.

FISZKA 42

PYTANIE



Co to jest entalpia?



ODPOWIEDŹ

Entalpia jest funkcją stanu zdefiniowaną jako:

$$H = U + pV$$



Oznaczenia:

H — entalpia,

U — energia wewnętrzna,

p — ciśnienie,

V — objętość.



Intuicja:

Entalpia jest szczególnie użyteczna przy analizie przepływu materiału przez urządzenia procesowe.

FISZKA 43

PYTANIE




Dlaczego w wymiennikach ciepła i innych urządzeniach przepływowych często używa się entalpii?



ODPOWIEDŹ

Ponieważ entalpia wygodnie łączy energię wewnętrzną z członem związanym z przepływem materiału pod ciśnieniem. W wielu bilansach urządzeń przepływowych zmiana entalpii reprezentuje zmianę energetyczną strumienia w bardzo praktycznej formie.



Pułapka:

Nie traktować entalpii jako synonimu 'ciepła'. Entalpia jest właściwością stanu, natomiast ciepło opisuje energię przekazywaną przez granicę układu wskutek różnicy temperatur.

Entropia

Przedstawić entropię bez nadmiernego upraszczania jej do hasła 'nieporządek' i powiązać ją z kierunkiem rzeczywistych procesów.

FISZKA 44

PYTANIE



Co opisuje entropia?



ODPOWIEDŹ

Entropia S jest funkcją stanu używaną do opisu rozproszenia energii oraz kierunku przemian termodynamicznych.



W praktyce:

Pomaga określić, czy dany proces może przebiegać spontanicznie w określonych warunkach.

FISZKA 45

PYTANIE



Co mówi druga zasada termodynamiki o entropii układu izolowanego?



ODPOWIEDŹ

W rzeczywistym procesie całkowita entropia układu izolowanego nie maleje.



Zapis jakościowy:

$$\Delta S \geq 0$$

dla układu izolowanego.



Interpretacja:

$\Delta S = 0 \rightarrow$ idealny proces odwracalny

$\Delta S > 0 \rightarrow$ proces nieodwracalny.

FISZKA 46

PYTANIE



Czy entropia oznacza po prostu 'bałagan'?



ODPOWIEDŹ

To popularne uproszczenie, ale w inżynierii lepiej myśleć o entropii jako o wielkości opisującej rozproszenie energii i nieodwracalność procesu.



Przykład intuicyjny:

Ciepło samo przepływa od ciała gorącego do zimnego. Proces odwrrotny nie zachodzi spontanicznie bez dodatkowego działania.



proces spontaniczny $\rightarrow$ generowanie entropii



DLACZEGO TO WAŻNE?

Wzrost entropii pomaga zrozumieć, dlaczego rzeczywiste procesy mają ograniczoną sprawność.

Ciepło i praca

Rozróżnić dwa podstawowe sposoby przekazywania energii przez granicę układu.



Ciepło — wskutek różnicy temperatur



UKŁAD



Praca — inny sposób przekazywania energii



PAMIĘTAJ:

Ciepło i praca to sposoby przekazywania energii przez granicę układu, a nie właściwości stanu układu.

FISZKA 47

PYTANIE



Co to jest ciepło?



ODPOWIEDŹ

Ciepło Q to energia przekazywana przez granicę układu wskutek różnicy temperatur.



Ważne: Układ nie "zawiera ciepła" w taki sam sposób, jak posiada energię wewnętrzną. Ciepło opisuje transfer energii.

FISZKA 48

PYTANIE



Co to jest praca?



ODPOWIEDŹ

Praca W jest sposobem przekazywania energii przez granicę układu innym niż przepływ ciepła.



Przykłady:

- praca wału w turbinie
- praca dostarczana przez sprężarkę
- praca związana ze zmianą objętości

FISZKA 49

PYTANIE



Jaka jest kluczowa różnica między ciepłem a temperaturą?



ODPOWIEDŹ

Temperatura jest właściwością opisującą stan układu. **Ciepło** jest energią w trakcie przekazywania między układami z powodu różnicy temperatur.

Porównanie:

TEMPERATURA

Jaki jest stan?

CIEPŁO

Ile energii jest przekazywane wskutek różnicy temperatur?

FISZKA 50

PYTANIE



Czy Q i W są funkcjami stanu?



ODPOWIEDŹ

Nie. Ciepło i praca zależą od drogi, po której układ przechodzi między stanem początkowym i końcowym. Natomiast takie wielkości jak U , H , S , p , T opisują stan układu.



ZAPAMIĘTAJ:

U , H , S → właściwości stanu
 Q , W → sposób przekazywania energii.

Gaz doskonały

Utrwalić równanie gazu doskonałego oraz nauczyć użytkownika rozpoznawać znaczenie każdej wielkości.

FISZKA 51

PYTANIE



Jakie równanie opisuje gaz doskonały?



ODPOWIEDŹ

$$pV = nRT$$



Oznaczenia:

p — ciśnienie,
 V — objętość,
 n — liczba moli,
 R — uniwersalna stała gazowa,
 T — temperatura bezwzględna.



WAŻNE:

W tym równaniu temperaturę należy wyrażać w skali bezwzględnej, najczęściej w kelwinach.

FISZKA 52

PYTANIE



Co się stanie z ciśnieniem gazu doskonałego, jeśli zwiększymy temperaturę w sztywnym zamkniętym zbiorniku?



ODPOWIEDŹ

Jeżeli objętość V i liczba moli n pozostają stałe:

$$p \propto T$$

Wzrost temperatury bezwzględnej powoduje wzrost ciśnienia.



ogrzewanie



$$V = \text{const}$$
$$n = \text{const}$$

FISZKA 53

PYTANIE



Dlaczego nie podstawiamy temperatury w °C bezpośrednio do równania $pV = nRT$?



ODPOWIEDŹ

Ponieważ równanie gazu doskonałego wymaga temperatury mierzonej względem zera absolutnego.



Przeliczenie:

$$T[\text{K}] = t[^\circ\text{C}] + 273,15$$



Mini-test:

25°C to około:

A. 25 K

B. 248 K

C. 298 K



Odpowiedź: C



Pułapka egzaminacyjna:

Sprawdzić zgodność jednostek przed podstawieniem wartości do równania.

Równowaga fazowa

Wyjaśnić sens równowagi między fazami i pokazać, że równowaga nie oznacza braku ruchu na poziomie cząsteczkowym.

FISZKA 54

PYTANIE



Co oznacza równowaga fazowa?

ODPOWIEDŹ

Równowaga fazowa występuje wtedy, gdy współistniejące fazy znajdują się w warunkach, w których nie obserwuje się ich makroskopowej zmiany w czasie.

Przykład:

Ciecz i jej para mogą współistnieć w zamkniętym naczyniu w stanie równowagi.



Zamknięte naczynie z cieczą i jej parą.

FISZKA 55

PYTANIE



Czy w równowadze ciecz–para parowanie całkowicie ustaje?

ODPOWIEDŹ

Nie. Na poziomie cząsteczkowym cząsteczki nadal przechodzą z cieczy do pary i z pary do cieczy. W równowadze szybkości obu procesów są sobie równe.

Schemat:

CIECZ



PARA

parowanie = kondensacja



FISZKA 56

PYTANIE



Od czego zależy równowaga ciecz–para?

ODPOWIEDŹ

Między innymi od:

- ✓ temperatury,
- ✓ ciśnienia,
- ✓ składu mieszaniny,
- ✓ właściwości poszczególnych składników.



DLACZEGO TO WAŻNE?

Równowaga ciecz–para stanowi podstawę takich operacji jak destylacja.



ZAPAMIĘTAJ:

Równowaga termodynamiczna nie oznacza 'nic się nie dzieje'. Oznacza, że makroskopowy stan układu pozostaje niezmienny.

Bilans energii

Połączyć wcześniejsze pojęcia w prostą logikę bilansu energii dla urządzeń procesowych.

FISZKA 57

PYTANIE



Jaka jest podstawowa idea bilansu energii?

ODPOWIEDŹ

Energia nie powstaje z niczego i nie znika. Bilans energii opisuje, ile energii:

- ✓ dopływa,
- ✓ odpływa,
- ✓ jest przekazywane jako ciepło,
- ✓ jest przekazywane jako praca,
- ✓ może zostać zakumulowane w układzie.

AKUMULACJA
ENERGII

=

DOPŁYW

-

ODPŁYW

+

ENERGIA
DOSTARCZONA

-

ENERGIA
ODDANA

FISZKA 58

PYTANIE



Jak upraszcza się bilans energii w stanie ustalonym?

ODPOWIEDŹ

W stanie ustalonym energia zgromadzona w analizowanym układzie nie zmienia się w czasie. Dlatego:

akumulacja energii = 0

Pozostaje bilans dopływów i odpływów energii.

FISZKA 59

PYTANIE



Co często można pominąć w prostych zadaniach procesowych?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli zmiany są niewielkie, zadanie może pozwalać pominąć:

- ✓ zmianę energii kinetycznej,
- ✓ zmianę energii potencjalnej.

Ale należy to zrobić tylko wtedy, gdy wynika to z założeń lub skali problemu.



ZAPAMIĘTAJ:

Nigdy nie pomijaj składnika tylko dlatego, że "zwykle się go pomija". Najpierw oceń założenia.

SZYBKA POWTÓRKA MODUŁU 03



Użytkownik powinien potrafić odpowiedzieć:

1. Czym różni się temperatura od ciepła?
2. Czym różni się energia wewnętrzna od entalpii?
3. Czy ciepło jest funkcją stanu?
4. Co opisuje entropia?
5. Dlaczego w równaniu gazu doskonałego używa się kelwinów?
6. Czy w równowadze ciecz–para ruch cząsteczek ustaje?
7. Co dzieje się z członem akumulacji w stanie ustalonym?
8. Kiedy wolno pominąć energię kinetyczną lub potencjalną?



Jedno zdanie do zapamiętania


Bilans energii odpowiada na pytanie, skąd energia przyszła, dokąd poszła i czy część z niej pozostała w układzie.

Wymiana ciepła

Jak energia cieplna przemieszcza się przez materiały i urządzenia?


Nauczyć użytkownika rozpoznawać trzy podstawowe mechanizmy wymiany ciepła oraz rozumieć, jak są one wykorzystywane w urządzeniach procesowych.

PRZEWODZENIE




Ciepło przepływa przez materiał.

KONWEKCJA



Ciepło jest przenoszone przez ruch płynu.

PROMIENIOWANIE



Ciepło jest przekazywane w postaci fal elektromagnetycznych.

GORĄCE



ZIMNE

Różnica temperatur jest siłą napędową wymiany ciepła.



Użytkownik po module powinien umieć rozpoznać i wyjaśnić:

- ✓ przewodzenie;
- ✓ konwekcję;
- ✓ promieniowanie;
- ✓ opór cieplny;
- ✓ współczynnik przejmowania ciepła;
- ✓ współczynnik przenikania ciepła;
- ✓ działanie wymiennika ciepła;
- ✓ współprąd i przeciwprąd;
- ✓ średnią logarytmiczną różnicę temperatur.

Przewodzenie

Wyjaśnić mechanizm przewodzenia oraz intuicyjnie przedstawić wpływ przewodności cieplnej, powierzchni, grubości i różnicy temperatur.

FISZKA 60

PYTANIE




Co to jest przewodzenie ciepła?

ODPOWIEDŹ

Przewodzenie jest mechanizmem transportu energii cieplnej wewnątrz materiału lub między stykającymi się materiałami bez makroskopowego przepływu całej substancji.

Typowy przykład:

Metalowy pręt ogrzewany na jednym końcu z czasem staje się cieplejszy również dalej od źródła ciepła.



FISZKA 61

PYTANIE



Co opisuje współczynnik przewodzenia ciepła λ ?

ODPOWIEDŹ

Współczynnik przewodzenia ciepła informuje, jak łatwo dany materiał przewodzi energię cieplną.

Duże λ :

dobry przewodnik ciepła

Małe λ :

dobry izolator cieplny

Przykład intuicyjny:

Metale mają zwykle większą przewodność cieplną niż materiały izolacyjne.

Przykładowe wartości λ :

miedź:	~ 400 W/(m·K)
aluminium:	~ 200 W/(m·K)
stal:	~ 50 W/(m·K)
szkło:	~ 1 W/(m·K)
styropian:	~ 0,03 W/(m·K)

FISZKA 62

PYTANIE



Od czego zależy strumień ciepła przez płaską ściankę?

ODPOWIEDŹ


W prostym przypadku przewodzenia rośnie wraz z: przewodnością cieplną materiału, powierzchnią wymiany, różnicą temperatur, i maleje wraz ze wzrostem: grubości ścianki.

Uproszczona zależność:

$$\dot{Q} = \frac{\lambda \cdot A \cdot \Delta T}{L}$$

Oznaczenia:

$\dot{Q}$ — szybkość przepływu ciepła [W]
 λ — przewodność cieplna [W/(m·K)]
 A — powierzchnia [m²]
 ΔT — różnica temperatur [K]
 L — grubość warstwy [m]



FISZKA 63

PYTANIE



Dlaczego grubsza izolacja ogranicza straty ciepła?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ zwiększa opór przewodzenia ciepła. Dla tej samej różnicy temperatur energia ma do pokonania grubszą warstwę materiału o małej przewodności cieplnej.



ZAPAMIĘTAJ:

- duża ΔT → większa siła napędowa
- duża L → większy opór cieplny

Mini-test:

Co zmniejszy przewodzenie przez płaską ściankę przy pozostałych parametrach bez zmian?

- A. Zwiększenie powierzchni
- B. Zwiększenie różnicy temperatur
- C. Zwiększenie grubości ścianki



Odpowiedź: C

Konwekcja

Wyjaśnić konwekcję jako wymianę ciepła pomiędzy powierzchnią a poruszającym się płynem oraz wprowadzić współczynnik przejmowania ciepła.

FISZKA 64

PYTANIE




Co to jest konwekcja?

ODPOWIEDŹ

Konwekcja jest mechanizmem wymiany ciepła pomiędzy powierzchnią a poruszającym się płynem, czyli cieczą lub gazem.

Przykład:

Gorąca ścianka rury oddaje ciepło przepływającej obok niej wodzie.



ZAPAMIĘTAJ:

Im skuteczniej płyn jest wymieniany przy powierzchni, tym intensywniejsza może być wymiana ciepła.

FISZKA 65

PYTANIE




Czym różni się konwekcja naturalna od wymuszonej?

ODPOWIEDŹ


Konwekcja naturalna powstaje wskutek różnic gęstości wywołanych zmianami temperatury. Konwekcja wymuszona jest powodowana przez urządzenie lub zewnętrzny ruch płynu, np. pompę, wentylator lub mieszadło.

NATURALNA



Ogrzana powierzchnia powoduje ruch płynu w wyniku różnic gęstości.

WYMUSZONA



Ruch płynu jest wymuszany np. przez pompę, wentylator lub mieszadło.

FISZKA 66

PYTANIE



Co opisuje współczynnik przejmowania ciepła h ?

ODPOWIEDŹ

Współczynnik h opisuje intensywność wymiany ciepła między powierzchnią a płynem.

$$\dot{Q} = h \cdot A \cdot \Delta T$$

gdzie:

$\dot{Q}$ — szybkość wymiany ciepła,

h — współczynnik przejmowania ciepła,

A — powierzchnia wymiany,

ΔT — różnica temperatur między powierzchnią a płynem.



ZAPAMIĘTAJ:

Współczynnik h nie jest wyłącznie właściwością materiału. Zależy również od charakteru przepływu, geometrii, prędkości płynu oraz jego właściwości.

Mini-test:

Co zwykle może zwiększyć intensywność konwekcji wymuszonej?

- A. Zmniejszenie ruchu płynu
- B. Zwiększenie ruchu płynu przy powierzchni
- C. Usunięcie różnicy temperatur



Odpowiedź: B

Promieniowanie ciepłe

Wyjaśnić, że promieniowanie nie wymaga materialnego ośrodka i może zachodzić równocześnie z przewodzeniem oraz konwekcją.

FISZKA 67

PYTANIE



Co to jest promieniowanie ciepłe?

ODPOWIEDŹ

Promieniowanie ciepłe jest przekazywaniem energii w postaci fal elektromagnetycznych emitowanych przez materię wskutek jej temperatury.



WAŻNE:

Promieniowanie nie wymaga bezpośredniego kontaktu ani obecności cieczy lub gazu między ciałami.



PRZYKŁAD: Energia ze Słońca dociera do Ziemi przez przestrzeń kosmiczną.

FISZKA 68

PYTANIE



Czy promieniowanie ciepłe zachodzi tylko przy bardzo wysokich temperaturach?

ODPOWIEDŹ

Nie. Każde ciało o temperaturze powyżej zera absolutnego emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Jednak przy wyższych temperaturach promieniowanie może mieć znacznie większy udział w całkowitej wymianie ciepła.



ZAPAMIĘTAJ:

Nawet ciała o stosunkowo niskiej temperaturze emitują promieniowanie, choć zwykle ma ono niewielki udział w całkowitej wymianie ciepła.

FISZKA 69

PYTANIE



Od czego silnie zależy wymiana ciepła przez promieniowanie?

ODPOWIEDŹ

Między innymi od:

- ✓ temperatur powierzchni
- ✓ emisyjności powierzchni
- ✓ pola powierzchni
- ✓ wzajemnego położenia powierzchni.



WAŻNA INTUICJA:

Wpływ temperatury na promieniowanie jest bardzo silny, ponieważ w idealnym modelu pojawia się zależność od czwartej potęgi temperatury bezwzględnej.

Nie wymagać od użytkownika rozbudowanych obliczeń na tej stronie.

FISZKA 70

PYTANIE



Czy przewodzenie, konwekcja i promieniowanie mogą występować jednocześnie?

ODPOWIEDŹ

Tak. W rzeczywistym urządzeniu często występuje kilka mechanizmów wymiany ciepła jednocześnie.

PRZYKŁAD:

Gorąca rura: przewodzi ciepło przez swoją ściankę, oddaje ciepło do powietrza przez konwekcję, emituje energię przez promieniowanie.



ZAPAMIĘTAJ: Mechanizmy wymiany ciepła nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Przenikanie ciepła

Połączyć przewodzenie i konwekcję w jeden praktyczny model wykorzystywany do analizy wymienników ciepła.

FISZKA 71


PYTANIE



Co oznacza przenikanie ciepła?

ODPOWIEDŹ

Przenikanie ciepła opisuje całkowity transport energii pomiędzy dwoma płynami oddzielonymi ścianką.



FISZKA 72

PYTANIE



Co opisuje całkowity współczynnik przenikania ciepła U?

ODPOWIEDŹ

Współczynnik U opisuje całkowitą zdolność układu do przekazywania ciepła przez wszystkie kolejne opory pomiędzy dwoma płynami.

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T$$

U — całkowity współczynnik przenikania ciepła
 A — powierzchnia wymiany
 ΔT — odpowiednia różnica temperatur

FISZKA 73

PYTANIE



Co może ograniczać przenikanie ciepła?

ODPOWIEDŹ

Każdy opór znajdujący się na drodze przepływu energii.

- ✓ słaba konwekcja po stronie gorącej
- ✓ słaba konwekcja po stronie zimnej
- ✓ gruba lub słabo przewodząca ścianka
- ✓ osad na powierzchni wymiany ciepła



ZAPAMIĘTAJ: większy opór cieplny → mniejsze przenikanie ciepła

FISZKA 74

PYTANIE



Dlaczego osad na powierzchni wymiennika jest problemem?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ tworzy dodatkową warstwę oporu cieplnego. W efekcie dla tej samej powierzchni i różnicy temperatur można przekazać mniej ciepła.



DLACZEGO TO WAŻNE?

Zabrudzenie wymienników może obniżać ich sprawność i zwiększać koszty eksploatacji.

Wymienniki ciepła

Wyjaśnić funkcję wymiennika ciepła oraz wprowadzić podstawową ideę energetyczną bez mieszania strumieni.

FISZKA 75

PYTANIE




Do czego służy wymiennik ciepła?

ODPOWIEDŹ

Wymiennik ciepła umożliwia przekazywanie energii cieplnej pomiędzy strumieniami znajdującymi się w różnych temperaturach.

Typowe cele:

- ✓ ogrzewanie
- ✓ chłodzenie
- ✓ kondensacja
- ✓ odparowanie
- ✓ odzysk energii



FISZKA 76

PYTANIE



Czy dwa płyny w wymienniku muszą się ze sobą mieszać?

ODPOWIEDŹ

Nie. W wielu wymiennikach płyny są oddzielone ścianką i wymieniają ciepło bez bezpośredniego kontaktu.



FISZKA 77

PYTANIE



Co dzieje się z temperaturą gorącego i zimnego strumienia?

ODPOWIEDŹ

W typowym wymienniku bez dodatkowego źródła energii: gorący strumień się ochładza, zimny strumień się ogrzewa. Energia przepływa od wyższej temperatury do niższej.



ZAPAMIĘTAJ:

Ciepło zawsze przepływa od wyższej temperatury do niższej.

FISZKA 78

PYTANIE



Jaka jest prosta postać bilansu energii idealizowanego wymiennika bez strat ciepła do otoczenia?

ODPOWIEDŹ

Energia oddana przez gorący strumień jest równa energii pobranej przez zimny strumień.

$$|\dot{Q}_{\text{gorący}}| = |\dot{Q}_{\text{zimny}}|$$
$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

- $\dot{m}$ — strumień masowy [kg/s]
 c_p — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu [J/(kg·K)]
 ΔT — zmiana temperatury strumienia [K]



WAŻNE:

Jeśli zachodzi przemiana fazowa, prosty zapis z samym $c_p \Delta T$ może być niewystarczający.

Mini-test:

Jeżeli gorąca ciecz traci 20 kW ciepła, a wymiennik jest idealnie izolowany, ile energii otrzymuje zimny strumień?



Odpowiedź: 20 kW.

Współprąd i przeciwpład

Nauczyć użytkownika rozpoznawać dwa podstawowe kierunki przepływu w wymiennikach oraz zrozumieć przewagę przeciwpładu.

FISZKA 79


PYTANIE



Co oznacza przepływ współprądowy?

ODPOWIEDŹ

W przepływie współprądowym gorący i zimny strumień poruszają się w tym samym kierunku.



Oba strumienie wchodzi do wymiennika z tej samej strony.

FISZKA 80


PYTANIE



Co oznacza przepływ przeciwpładowy?

ODPOWIEDŹ

W przepływie przeciwpładowym strumienie poruszają się w przeciwnych kierunkach.



Strumienie wchodzi do wymiennika z przeciwnych stron.

FISZKA 81

PYTANIE



Dlaczego układ przeciwpładowy jest często korzystniejszy?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ może utrzymywać bardziej korzystną różnicę temperatur wzdłuż całego wymiennika. Dzięki temu przy porównywalnych warunkach możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła.

FISZKA 82

PYTANIE



Czy zimny strumień w wymienniku przeciwpładowym może na wyjściu osiągnąć temperaturę wyższą niż temperatura gorącego strumienia na jego wyjściu?


ODPOWIEDŹ

Tak. W przeciwpładzie jest to możliwe, ponieważ zimny strumień na końcu swojej drogi spotyka gorący strumień znajdujący się jeszcze blisko temperatury wejściowej.



Ważne: Zimny strumień nie może jednak zostać ogrzany powyżej maksymalnej temperatury dostępnego gorącego strumienia bez dodatkowego źródła energii.

WSPÓŁPRĄD



PRZECIWPŁĄD



Pułapka:

Nie oceniaj wymiennika tylko na podstawie temperatur wyjściowych. Kierunek przepływu wpływa na rozkład siły napędowej na całej długości urządzenia.

Średnia logarytmiczna różnica temperatur

Wyjaśnić, dlaczego w wymienniku nie wystarcza zwykła różnica temperatur i połączyć LMTD z siłą napędową wymiany ciepła.

FISZKA 83


PYTANIE



Dlaczego różnica temperatur w wymienniku nie jest zwykle stała?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ gorący strumień podczas przepływu się ochładza, a zimny się ogrzewa. Dlatego lokalna różnica temperatur zmienia się wzdłuż urządzenia.



FISZKA 84

PYTANIE



Co to jest średnia logarytmiczna różnica temperatur?

ODPOWIEDŹ

Średnia logarytmiczna różnica temperatur, oznaczana często jako ΔT_{lm} , jest efektywną średnią siłą napędową wymiany ciepła w wymienniku.

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$$

- ΔT_1 — różnica temperatur na jednym końcu wymiennika
- ΔT_2 — różnica temperatur na drugim końcu

FISZKA 85

PYTANIE



Gdzie wykorzystuje się ΔT_{lm} ?

ODPOWIEDŹ

W klasycznej zależności projektowej wymiennika:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{lm}$$

- ilość wymienianego ciepła
- całkowity współczynnik przenikania
- powierzchnię wymiany
- rzeczywistą siłę napędową procesu.

FISZKA 86

PYTANIE

Co się dzieje z wymianą ciepła, gdy różnica temperatur staje się bardzo mała?

ODPOWIEDŹ

Maleje siła napędowa wymiany ciepła. Aby przekazać tę samą ilość energii przy mniejszej średniej różnicy temperatur, może być potrzebna większa powierzchnia wymiany lub lepszy współczynnik przenikania ciepła.

SZYBKĄ POWTÓRKA MODUŁU 04

Użytkownik powinien potrafić odpowiedzieć bez patrzenia:

- 1 Czym różni się przewodzenie od konwekcji?
- 2 Czy promieniowanie potrzebuje materialnego ośrodka?
- 3 Co oznacza współczynnik h ?
- 4 Co opisuje współczynnik U ?
- 5 Dlaczego osad pogarsza pracę wymiennika?
- 6 Jaka jest funkcja wymiennika ciepła?
- 7 Czym różni się współprąd od przeciwpądu?
- 8 Dlaczego używa się ΔT_{lm} ?



Jedno zdanie do zapamiętania


Wymiana ciepła zachodzi dzięki różnicy temperatur, a jej szybkość zależy zarówno od siły napędowej, jak i od oporów na drodze przepływu energii.

Wymiana masy i kinetyka

Co napędza ruch składników i jak szybko zachodzą reakcje?

Połączyć dwie fundamentalne idee inżynierii chemicznej: transport składników pomiędzy obszarami lub fazami oraz szybkość ich przemiany chemicznej.

TRANSPORT MASY




obszar o wysokim
stężeniu



obszar o niskim
stężeniu

REAKCJA



*Najpierw składniki muszą się spotkać.
Potem muszą zdążyć zareagować.*



Użytkownik po module powinien umieć rozpoznać i wyjaśnić:

- ✓ dyfuzję;
- ✓ gradient stężenia;
- ✓ przenikanie masy;
- ✓ opór transportu masy;
- ✓ destylację;
- ✓ absorpcję;
- ✓ ekstrakcję;
- ✓ szybkość reakcji;
- ✓ rząd reakcji;
- ✓ wpływ temperatury na szybkość reakcji.



Dwa pytania inżyniera:

- 1 Jak szybko składnik dociera do miejsca przemiany?
- 2 Jak szybko zachodzi sama reakcja?

Dyfuzja

Wyjaśnić dyfuzję jako transport składnika wywołany różnicą stężenia i wprowadzić intuicję pierwszego prawa Ficka.

FISZKA 87

PYTANIE



Co to jest dyfuzja?

ODPOWIEDŹ

Dyfuzja jest transportem składnika wynikającym z jego mikroskopowego ruchu i występowania różnicy stężenia.

W prostym przypadku składnik netto przemieszcza się:



FISZKA 88

PYTANIE



Co jest siłą napędową dyfuzji?

ODPOWIEDŹ

Gradient stężenia, czyli zmiana stężenia wraz z położeniem.



Prosta intuicja:

duża różnica stężeń na krótkiej odległości → duży gradient → intensywniejsza dyfuzja.

FISZKA 89

PYTANIE



Co opisuje współczynnik dyfuzji D ?

ODPOWIEDŹ

Współczynnik dyfuzji opisuje, jak łatwo dany składnik przemieszcza się dyfuzyjnie w określonym ośrodku.

Na jego wartość wpływają:

- ✓ rodzaju składnika;
- ✓ rodzaju ośrodka;
- ✓ temperatury;
- ✓ ciśnienia — szczególnie w gazach.

FISZKA 90

PYTANIE



Jaka jest podstawowa idea pierwszego prawa Ficka?

ODPOWIEDŹ

Strumień dyfuzyjny jest proporcjonalny do gradientu stężenia i skierowany przeciwnie do jego wzrostu.

$$J = -D \cdot \frac{dc}{dx}$$

J — strumień dyfuzyjny składnika

D — współczynnik dyfuzji

$\frac{dc}{dx}$ — gradient stężenia

Co oznacza znak „-”?

Transport zachodzi w kierunku malejącego stężenia.

wysokie c_A → niskie c_A



Mini-test:

Jeżeli nie występuje gradient stężenia, czy istnieje dyfuzyjny strumień netto w prostym modelu Ficka?



Odpowiedź: Nie.

Przenikanie masy

Pokazać, że rzeczywisty transport składnika między fazami może obejmować kilka kolejnych oporów, analogicznie do przenikania ciepła.

FISZKA 91

PYTANIE




Co oznacza przenikanie masy?

ODPOWIEDŹ

Przenikanie masy opisuje transport składnika pomiędzy różnymi obszarami lub fazami wskutek występowania siły napędowej, najczęściej związanej z różnicą stężenia lub potencjału chemicznego.

Przykład:

Składnik gazowy przechodzi z fazy gazowej do cieczy podczas absorpcji.



FISZKA 92

PYTANIE



Dlaczego transport masy między fazami może napotykać opór?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ składnik musi przemieścić się przez obszary znajdujące się po obu stronach granicy faz.



Każdy etap może ograniczać całkowitą szybkość procesu.

FISZKA 93

PYTANIE



Co oznacza współczynnik przenikania masy?

ODPOWIEDŹ

Jest to parametr opisujący intensywność transportu składnika w odpowiedzi na określoną siłę napędową.

$$\text{szybkość transportu} = \text{współczynnik} \times \text{powierzchnia} \times \text{siła napędowa}$$

Nie wprowadzać jednej uniwersalnej postaci równania, ponieważ sposób zapisu zależy od wybranej definicji stężenia i układu.

FISZKA 94

PYTANIE



Dlaczego zwiększenie powierzchni kontaktu faz może przyspieszyć wymianę masy?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ większa powierzchnia między fazami daje więcej miejsca, przez które składnik może być transportowany.

Przykłady:

- rozpylanie cieczy na krople
- tworzenie pęcherzyków gazu
- stosowanie wypełnienia w kolumnie
- intensywne mieszanie



więcej powierzchni międzyfazowej → potencjalnie szybszy transport masy

Wymiana ciepła: opory cieplne
Wymiana masy: opory transportu składnika



ZAPAMIĘTAJ:

Duża siła napędowa nie wystarczy, jeśli transport napotyka bardzo duży opór.

Destylacja

Wyjaśnić podstawową zasadę destylacji jako rozdziału opartego na różnicach lotności składników, a nie na mechanicznym 'odfiltrowaniu' substancji.

FISZKA 95

PYTANIE



Na czym polega destylacja?

ODPOWIEDŹ

Destylacja jest operacją rozdzielania mieszaniny wykorzystującą różnice w lotności jej składników oraz równowagę pomiędzy cieczą i parą.

Podstawowa idea:

- 1 część cieczy odparowuje,
- 2 para ma inny skład niż ciecz,
- 3 parę można oddzielić i skroplić.



FISZKA 96

PYTANIE



Co oznacza, że składnik jest bardziej lotny?

ODPOWIEDŹ

Bardziej lotny składnik ma większą tendencję do przechodzenia do fazy parowej w danych warunkach. W typowej mieszaninie para jest wzbogacona w składnik bardziej lotny w stosunku do cieczy pozostającej w równowadze.

FISZKA 97

PYTANIE



Czy destylacja rozdziela substancje tylko dlatego, że mają różne temperatury wrzenia?

ODPOWIEDŹ

Różnice temperatur wrzenia są użyteczną wskazówką, ale pełna zasada destylacji opiera się na różnicach lotności i równowadze ciecz–para. To ważniejsze i bardziej ogólne wyjaśnienie.



ZAPAMIĘTAJ:
destylacja ≠ filtracja

Filtracja wykorzystuje fizyczną przegrodę. Destylacja wykorzystuje różny udział składników w fazie ciekłej i parowej.

FISZKA 98

PYTANIE



Jaką rolę pełnią parownik i skraplacz w prostym układzie destylacyjnym?

ODPOWIEDŹ

Parownik / reboiler: dostarcza energię potrzebną do wytworzenia pary.

Skraplacz: odbiera energię i kondensuje parę.



FISZKA 99

PYTANIE



Dlaczego wielokrotny kontakt cieczy i pary poprawia rozdział?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ kolejne etapy kontaktu umożliwiają wielokrotne wzbogacanie fazy parowej w składnik bardziej lotny i fazy ciekłej w składnik mniej lotny.

Intuicja:

Jeden etap daje ograniczony rozdział. Wiele etapów może dać znacznie silniejsze rozdzielanie.

1 kontakt → małe wzbogacenie

↓
wiele kontaktów →
większe wzbogacenie

DLACZEGO TO WAŻNE?

Ta idea tłumaczy, dlaczego przemysłowe kolumny destylacyjne zawierają wiele pótek lub wypełnienie zapewniające dużą powierzchnię kontaktu faz.

Mini-test:

Co jest kluczową podstawą destylacji?

- A. Różnica wielkości cząstek
- B. Różnica lotności składników
- C. Działanie pola magnetycznego



Odpowiedź: B

Absorpcja i ekstrakcja

Rozróżnić dwie ważne operacje rozdzielania oparte na przenoszeniu składnika pomiędzy fazami i nauczyć użytkownika rozpoznawać, która z nich dotyczy układu gaz–ciecz, a która ciecz–ciecz.

FISZKA 100

? PYTANIE

Na czym polega absorpcja?

✓ ODPOWIEDŹ

Absorpcja jest operacją, w której określony składnik przechodzi z fazy gazowej do fazy ciekłej.

Typowy przykład:

Usuwanie wybranego składnika z mieszaniny gazowej przez kontakt gazu z cieczą zdolną go rozpuścić.



FISZKA 101

? PYTANIE

Czym absorpcja różni się od adsorpcji?

✓ ODPOWIEDŹ

W **absorpcji** składnik przechodzi do objętości drugiej fazy, najczęściej cieczy. W **adsorpcji** składnik gromadzi się przede wszystkim na powierzchni materiału.

ZAPAMIĘTAJ:

ABSORPCJA → do wnętrza fazy


ADSORPCJA → na powierzchni

Absorpcja



A w objętości cieczy

Adsorpcja



A na powierzchni ciała stałego

FISZKA 102

? PYTANIE

Na czym polega ekstrakcja ciecz–ciecz?

✓ ODPOWIEDŹ

Ekstrakcja ciecz–ciecz polega na przeniesieniu wybranego składnika z jednej fazy ciekłej do drugiej, która jest z nią słabo mieszalna lub niemieszalna.

Warunek praktyczny:

Składnik powinien mieć różne powinowactwo do obu faz.

FISZKA 103

? PYTANIE


Co jest siłą napędową ekstrakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

Dążenie składnika do ustalenia równowagi pomiędzy dwiema fazami, wynikające z różnego powinowactwa składnika do każdej z nich.

Przykład intuicyjny:

Jeżeli substancja A znacznie lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalniku 2 niż w rozpuszczalniku 1, po kontakcie część A przejdzie do fazy 2.



Mini-test: Która operacja typowo dotyczy układu gaz–ciecz?

- A. Ekstrakcja ciecz–ciecz
- B. Absorpcja
- C. Rozdrabnianie

Odpowiedź: B

Szybkość reakcji

Wyjaśnić, co oznacza szybkość reakcji chemicznej oraz jakie czynniki mogą na nią wpływać.

FISZKA 104

? PYTANIE

Co opisuje szybkość reakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

Szybkość reakcji opisuje, jak szybko zmienia się ilość lub stężenie reagentu albo produktu w czasie.

Dla reagenta A można jakościowo zapisać:

$$r_A \propto - \frac{dc_A}{dt}$$

Znak minus wskazuje, że reagent jest zużywany. Dla produktu szybkość tworzenia ma znak dodatni.

FISZKA 105

? PYTANIE

Od czego może zależeć szybkość reakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

Między innymi od:

- stężenia reagentów,
- temperatury,
- obecności katalizatora,
- ciśnienia — w niektórych układach gazowych,
- powierzchni kontaktu — w reakcjach niejednorodnych,
- sposobu mieszania i transportu składników.

Ważne: Nie każdy czynnik wpływa w taki sam sposób na każdą reakcję.

FISZKA 106

? PYTANIE

Co to jest prawo szybkości reakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

Prawo szybkości jest równaniem opisującym zależność szybkości reakcji od stężeń oraz stałej szybkości.

$$r = k \cdot c_A^m \cdot c_B^n$$

r — szybkość reakcji,
 k — stała szybkości,
 c_A, c_B — stężenia reagentów,
 m, n — wykładniki określone doświadczalnie dla danego prawa szybkości.

FISZKA 107

? PYTANIE

Czy współczynniki stechiometryczne zawsze są równe wykładnikom w prawie szybkości?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie. Dla reakcji elementarnej może występować taka zgodność, ale dla ogólnej reakcji mechanizm może być bardziej złożony.

ZAPAMIĘTAJ:

Prawo szybkości zwykle ustala się na podstawie mechanizmu lub danych doświadczalnych. Nie wolno automatycznie przepisywać współczynników stechiometrycznych jako rzędów reakcji.

STECHEMETRIA
mówi: ile reaguje

≠

KINETYKA
mówi: jak szybko reaguje

Rząd reakcji

Nauczyć użytkownika interpretować rząd reakcji i przewidywać, jak zmiana stężenia może wpływać na szybkość.

FISZKA 108

? PYTANIE

Co oznacza rząd reakcji względem składnika?

✓ ODPOWIEDŹ

Rząd względem danego składnika jest wykładnikiem przy jego stężeniu w prawie szybkości.

Jeśli:

$r = k \cdot c_A^2$, to reakcja jest drugiego rzędu względem A.

FISZKA 109

? PYTANIE

Jak określa się całkowity rząd reakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

W prostym prawie potęgowym całkowity rząd jest sumą wykładników przy stężeniach.

Dla:

$r = k \cdot c_A^1 \cdot c_B^2$, całkowity rząd wynosi: $1 + 2 = 3$.

FISZKA 110

? PYTANIE

Co oznacza reakcja pierwszego rzędu względem A?

✓ ODPOWIEDŹ

Jeżeli: $r = k \cdot c_A$, to szybkość jest wprost proporcjonalna do stężenia A.

$2 \times c_A \rightarrow 2 \times r$.

FISZKA 111

? PYTANIE

Jak zadziała podwojenie stężenia A dla reakcji drugiego rzędu względem A?

✓ ODPOWIEDŹ

Jeżeli: $r = k \cdot c_A^2$, to: $2 \times c_A \rightarrow 2^2 \times r = 4 \times r$.

Czyli szybkość wzrośnie czterokrotnie, jeżeli inne warunki pozostają bez zmian.

FISZKA 112


? PYTANIE

Co oznacza rząd zerowy względem A?

✓ ODPOWIEDŹ

Szybkość reakcji w rozpatrywanym zakresie nie zależy od stężenia A.
 $r = k$ w odniesieniu do A.

Ważne: Nie oznacza to, że składnik A nie uczestniczy w reakcji. Oznacza tylko, że w określonych warunkach jego stężenie nie wpływa na szybkość w sposób widoczny w prawie kinetycznym.



Mini-test:

Dla $r = k \cdot c_A^2$, trzykrotny wzrost c_A spowoduje idealnie:

- A. 3× większą szybkość
- B. 6× większą szybkość
- C. 9× większą szybkość

Odpowiedź: C

Wpływ temperatury na reakcję

Wyjaśnić relację między temperaturą a stałą szybkości reakcji poprzez równanie Arrheniusa, bez przeciążania użytkownika matematycznym wyprowadzeniem.

FISZKA 113

? PYTANIE

Jak temperatura zwykle wpływa na szybkość reakcji chemicznej?

✓ ODPOWIEDŹ

Dla wielu reakcji wzrost temperatury zwiększa stałą szybkości k , a tym samym zwiększa szybkość reakcji przy pozostałych warunkach bez zmian.

Przykład intuicyjny:

W wyższej temperaturze większa część zderzeń cząsteczek może prowadzić do skutecznej reakcji.

FISZKA 114

? PYTANIE

Jakie równanie opisuje zależność stałej szybkości od temperatury?

✓ ODPOWIEDŹ

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

k — stała szybkości,
 A — czynnik przedeksponencjalny,
 E_a — energia aktywacji,
 R — stała gazowa,
 T — temperatura bezwzględna.

To równanie nosi nazwę **równania Arrheniusa**.


FISZKA 115

? PYTANIE

Co to jest energia aktywacji?

✓ ODPOWIEDŹ

Energia aktywacji E_a reprezentuje barierę energetyczną, którą układ musi pokonać, aby reakcja mogła zajść daną drogą.



FISZKA 116

? PYTANIE

Jak działa katalizator?

✓ ODPOWIEDŹ

Katalizator umożliwia przebieg reakcji alternatywną drogą o niższej energii aktywacji. Dzięki temu reakcja może iść szybciej w tych samych warunkach temperaturowych.

Ważne:

Katalizator nie zmienia położenia równowagi termodynamicznej. Przyspiesza osiągnięcie równowagi, wpływając na kinetykę.



SZYBKA POWTÓRKA MODUŁU 05

- | | |
|---|---|
| 1 Co napędza dyfuzję? | 6 Na czym polega ekstrakcja ciecz–ciecz? |
| 2 Co oznacza znak minus w prawie Ficka? | 7 Co opisuje prawo szybkości? |
| 3 Jak zwiększenie powierzchni międzyfazowej wpływa na wymianę masy? | 8 Czy rząd reakcji wynika automatycznie ze stechiometrii? |
| 4 Na czym opiera się destylacja? | 9 Co oznacza energia aktywacji? |
| 5 Czym różni się absorpcja od adsorpcji? | 10 Jak działa katalizator? |




Jedno zdanie do zapamiętania

Szybkość całego procesu może zależeć zarówno od tego, jak szybko składniki są transportowane, jak i od tego, jak szybko zachodzi sama reakcja chemiczna.

Procesy przemysłowe i powtórka

Połącz pojedyncze pojęcia w jeden działający proces.

Przenieść wiedzę z pojedynczych fiszek na poziom całej instalacji procesowej oraz utrwalić pojęcia wykorzystywane do oceny pracy reaktora i efektywności procesu.



Użytkownik po module powinien umieć rozpoznać i wyjaśnić:

- ✓ reaktor okresowy,
- ✓ reaktor ciągły,
- ✓ CSTR
- ✓ reaktor rurowy,
- ✓ konwersję,
- ✓ wydajność,
- ✓ selektywność,
- ✓ recyrkulację,
- ✓ bypass,
- ✓ podstawową logikę schematu procesowego.



Połącz wiedzę

Reaktor	→	kinetyka
Wymiennik	→	bilans energii
Separator	→	równowaga i wymiana masy
Rurociąg	→	mechanika płynów
Cały proces	→	bilanse masy i energii

Reaktory chemiczne

Rozróżnić podstawowe typy idealnych reaktorów i powiązać ich budowę ze sposobem przepływu i mieszania.

FISZKA 117

? PYTANIE

Co jest podstawową funkcją reaktora chemicznego?

✓ ODPOWIEDŹ

Reaktor zapewnia warunki, w których reagenty mogą przekształcać się w produkty w kontrolowany sposób.

Do najważniejszych wielkości procesowych należą:

- czas przebywania,
- temperatura,
- mieszanie,
- transport ciepła,
- transport masy,
- osiąganą konwersję i selektywność.

FISZKA 118

? PYTANIE

Jak działa reaktor okresowy?

✓ ODPOWIEDŹ

W reaktorze **okresowym** składniki są zwykle wprowadzane do aparatu, proces zachodzi przez określony czas, a następnie zawartość jest odbierana. Podczas głównego etapu reakcji nie ma typowego ciągłego dopływu i odpływu materiału.

NAPEŁNIENIE



REAKCJA



OPRÓŻNIENIE


FISZKA 119

? PYTANIE

Co charakteryzuje idealny reaktor CSTR?

✓ ODPOWIEDŹ

CSTR — Continuous Stirred-Tank Reactor — jest idealnym ciągłym reaktorem zbiornikowym z doskonałym mieszaniem. W modelu idealnym: skład i temperatura wewnątrz reaktora są jednorodne oraz są takie same jak w strumieniu wypływającym.



- A — reagent
- B — reagent / produkt

Skład i temperatura są jednorodne w całej objętości i na wylocie.

FISZKA 120


? PYTANIE

Co charakteryzuje idealny reaktor rurowy PFR?

✓ ODPOWIEDŹ

PFR — Plug Flow Reactor — jest idealnym reaktorem przepływowym, w którym skład mieszaniny zmienia się wzdłuż długości reaktora.

Reagenty wpływają z jednej strony, a wraz z przemieszczaniem się przez rurę są stopniowo przekształcane.



FISZKA 121

? PYTANIE

Jaka jest najprostsza różnica między idealnym CSTR i PFR?

✓ ODPOWIEDŹ

CSTR: idealne wymieszanie całej objętości.

PFR: zmiana składu wzdłuż kierunku przepływu.

ZAPAMIĘTAJ:

Są to modele idealne służące do opisu i projektowania rzeczywistych reaktorów.

Konwersja i wydajność

Rozróżnić ilość zużytego reagenta od ilości uzyskanego pożądanego produktu.

FISZKA 122

? PYTANIE

Co oznacza konwersja reagenta?

✓ ODPOWIEDŹ

Konwersja określa, jaka część doprowadzonego reagenta została zużyta w procesie.

$$X_A = \frac{\text{ilość A na wejściu} - \text{ilość A na wyjściu}}{\text{ilość A na wejściu}}$$

$$X_A = \frac{n_{A, \text{przereagowane}}}{n_{A, \text{wejście}}}$$


FISZKA 123

? PYTANIE

Co oznacza konwersja A równa 80%?

✓ ODPOWIEDŹ

Oznacza, że 80% ilości reagenta A wprowadzonego do analizowanego procesu zostało zużyte. Pozostałe 20% nieprzereagowanego A może nadal znajdować się w strumieniu wyjściowym.



FISZKA 124

? PYTANIE

Czy wysoka konwersja automatycznie oznacza dużo pożądanego produktu?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie. Reagent może zostać zużyty również w reakcjach ubocznych prowadzących do niepożądanych produktów. Dlatego oprócz konwersji analizuje się między innymi wydajność i selektywność.

FISZKA 125

? PYTANIE

Co opisuje wydajność produktu?

✓ ODPOWIEDŹ

Wydajność określa, ile pożądanego produktu rzeczywiście otrzymano w stosunku do ilości, którą można byłoby uzyskać według przyjętej podstawy teoretycznej.

konwersja → ile reagenta zużyliśmy
wydajność → ile pożądanego produktu uzyskaliśmy

Przykład: Możliwa jest wysoka konwersja A, ale niska wydajność produktu B, jeżeli duża część A tworzy produkty uboczne.



Pułapka: Nie używać słów "konwersja" i "wydajność" zamiennie.

Selektywność

Pokazać, jak selektywność pomaga ocenić, czy zużywany reagent prowadzi przede wszystkim do produktu pożądanego czy ubocznego.


FISZKA 126

? PYTANIE

Co oznacza selektywność reakcji?

✓ ODPOWIEDŹ

Selektywność opisuje preferencję układu do tworzenia pożądanego produktu względem innego produktu, zazwyczaj ubocznego.



Chcemy, aby jak największa część zużywanego A prowadziła do B, a nie do C.

FISZKA 127

? PYTANIE

Jak jakościowo interpretować wysoką selektywność do produktu B?

✓ ODPOWIEDŹ

Oznacza ona, że w porównaniu z produktem niepożądanym powstaje dużo produktu B.

ZAPAMIĘTAJ:

wysoka selektywność → większość drogi reakcyjnej prowadzi tam, gdzie chcemy.

FISZKA 128

? PYTANIE

Czy układ może mieć wysoką konwersję i niską selektywność?

✓ ODPOWIEDŹ

Tak. Można zużyć prawie cały reagent, ale znaczną jego część przekształcić w produkty uboczne.

Przykład:

100 mol A na wejściu
95 mol A reaguje
40 mol → B
55 mol → niepożądane produkty

Konwersja A jest wysoka, lecz selektywność do B może być niezadowalająca.


FISZKA 129

? PYTANIE

Dlaczego warunki procesu mogą wpływać na selektywność?

✓ ODPOWIEDŹ

Ponieważ reakcje pożądanego i ubocznego mogą mieć różną zależność od temperatury, stężenia, ciśnienia, czasu przebywania i katalizatora. Zmiana warunków może więc faworyzować jedną drogę reakcji względem innej.



SELEKTYWNOŚĆ = którą drogę preferuje układ?

WARTO PORÓWNAĆ:

KONWERSJA	→ czy A zareagował?
WYDAJNOŚĆ	→ ile B uzyskaliśmy?
SELEKTYWNOŚĆ	→ czy reakcja preferowała B zamiast produktów ubocznych?

Recyrkulacja i bypass

Wyjaśnić dwie podstawowe konfiguracje przepływu w instalacjach oraz ich wpływ na działanie całego procesu.


FISZKA 130

? PYTANIE

Co to jest recyrkulacja?

✓ ODPOWIEDŹ

Recyrkulacja polega na zawróceniu części strumienia z dalszego punktu instalacji do wcześniejszego etapu procesu.



FISZKA 131

? PYTANIE

Dlaczego stosuje się recyrkulację?

✓ ODPOWIEDŹ

Może ona służyć między innymi do:

- ponownego wykorzystania nieprzereagowanego reagenta,
- zwiększenia całkowitego wykorzystania surowca,
- kontroli temperatury lub składu,
- stabilizacji pracy procesu.

Przykład:

Nieprzereagowany A zostaje oddzielony od produktu i zawrócony do reaktora.

FISZKA 132

? PYTANIE

Czy recyrkulacja tworzy dodatkową masę w procesie?

✓ ODPOWIEDŹ

Nie. Recyrkulowany materiał krąży wewnątrz układu. W bilansie całego procesu najważniejsze są strumienie przekraczające zewnętrzną granicę układu.

ZAPAMIĘTAJ:

Strumień wewnętrzny może być bardzo duży, ale nie oznacza to równie dużego dopływu świeżego materiału.

FISZKA 133

? PYTANIE

Co to jest bypass?

✓ ODPOWIEDŹ

Bypass oznacza skierowanie części strumienia tak, aby ominęła wybrane urządzenie lub etap procesu. Po minięciu urządzenia strumień może ponownie połączyć się ze strumieniem głównym.



FISZKA 134

? PYTANIE

Po co stosuje się bypass?


✓ ODPOWIEDŹ

Może służyć do **regulacji** końcowych parametrów strumienia, zmniejszenia obciążenia urządzenia albo umożliwienia określonego sposobu sterowania procesem.


Przykład:

Tylko część strumienia jest chłodzona, a następnie miesza się ją z częścią, która ominęła chłodnicę, aby uzyskać żądaną temperaturę końcową.

RECYRKULACJA



BYPASS



Mini-test: Która konfiguracja zawraca część materiału do wcześniejszego etapu?

- A. Bypass
- B. Recyrkulacja

Odpowiedź: B

WIELKA POWTÓRKA

Czy potrafisz połączyć wszystko w jeden proces?



Najpierw odpowiedz bez zaglądania do wcześniejszych stron.

Przy każdym pytaniu zaznacz: ✓ — wiem od razu, ~ — potrzebuję chwili, ! — wracam do odpowiedniej fiszki.

BLOK 01 FUNDAMENTY

- 1 W stanie ustalonym do aparatu wpływa 8 kg/s i wypływa 8 kg/s. Jaka jest akumulacja całkowitej masy? ✓ ~ !
0 kg/s.
- 2 Czym różni się układ otwarty od zamkniętego? ✓ ~ !
W układzie otwartym masa może przekraczać granicę układu. W zamkniętym nie.
- 3 Jak powiązać strumień masowy z objętościowym? ✓ ~ !
 $\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$

BLOK 02 OPERACJE JEDNOSTKOWE

- 4 Chcesz oddzielić cząstki stałe od cieczy za pomocą porowatej przegrody. Jakiej operacji użyjesz? ✓ ~ !
Filtracji.
- 5 Dlaczego rozdrobnienie ciała stałego może przyspieszyć jego rozpuszczanie? ✓ ~ !
Ponieważ zwiększa powierzchnię kontaktu.
- 6 Jaką podstawową funkcję pełni pompa? ✓ ~ !
Dostarcza energię mechaniczną cieczy potrzebną do jej transportu przez instalację.

BLOK 03 TERMODYNAMIKA I CIEPŁO

- 7 Czy ciepło jest właściwością stanu? ✓ ~ !
Nie. Jest sposobem przekazywania energii przez granicę układu.
- 8 Co jest podstawową siłą napędową wymiany ciepła? ✓ ~ !
Różnica temperatur.
- 9 W którym układzie wymiennika strumienie płyną w przeciwnych kierunkach? ✓ ~ !
W przeciwprądzie.

BLOK 04 WYMIANA MASY

- 10 W którą stronę zachodzi dyfuzja netto w prostym modelu? ✓ ~ !
Od wyższego stężenia do niższego stężenia.
- 11 Jaka właściwość składników jest podstawą rozdziału w destylacji? ✓ ~ !
Różnica lotności i związana z nią równowaga ciecz–para.
- 12 Czym różni się absorpcja od ekstrakcji ciecz–ciecz? ✓ ~ !
Absorpcja typowo przenosi składnik z gazu do cieczy, a ekstrakcja między dwiema fazami ciekłymi.

BLOK 05 KINETYKA I REAKTORY

- 13 Dla reakcji: $r = k \cdot c_A^2$ co stanie się z szybkością po dwukrotnym zwiększeniu stężenia A? ✓ ~ !
Wzrośnie czterokrotnie, jeśli inne warunki pozostaną bez zmian.
- 14 Co obniża katalizator? ✓ ~ !
Efektywną energię aktywacji dzięki alternatywnej drodze reakcji.
- 15 Czym różni się idealny CSTR od idealnego PFR? ✓ ~ !
CSTR jest idealnie wymieszany, a w PFR skład zmienia się wzdłuż kierunku przepływu.

BLOK 06 OCENA PROCESU

- 16 Reagent A został zużyty w 90%, ale znaczna jego część utworzyła produkt uboczny. Czy sama wysoka konwersja wystarczy do oceny procesu? ✓ ~ !
Nie. Trzeba również ocenić wydajność i selektywność.
- 17 Co określa selektywność? ✓ ~ !
Preferencję tworzenia pożądanego produktu względem produktu ubocznego.
- 18 Jaka jest różnica między recyrkulacją a bypassem? ✓ ~ !
Recyrkulacja zawraca część strumienia do wcześniejszego etapu, a bypass pozwala części strumienia ominąć urządzenie.

FINAŁOWE WYZWANIE

SCENARIUSZ:

Do reaktora wpływa świeży reagent A oraz zawracany strumień zawierający nieprzereagowany A. Po reakcji mieszanina trafia do wymiennika ciepła, a następnie do separatora. Produkt B opuszcza instalację, natomiast część A wraca do reaktora.



- A. Gdzie występuje recyrkulacja? ✓ ~ !
Między separatorem i wejściem do reaktora.
- B. Który element wymaga analizy kinetyki? ✓ ~ !
Reaktor.
- C. Który element wykorzystuje wymianę ciepła? ✓ ~ !
Wymiennik.
- D. Jaką wielkość zastosujesz, aby sprawdzić, jaka część A została zużyta? ✓ ~ !
Konwersję.
- E. Jaką wielkość zastosujesz, aby sprawdzić, czy A tworzy głównie B zamiast produktu ubocznego? ✓ ~ !
Selektywność.



Najważniejsza zasada całego materiału

Nie ucz się inżynierii chemicznej jako listy oddzielnych definicji.

Każdy proces łączy: masę + energię + transport + reakcję + urządzenia + bilanse

Jeżeli potrafisz odpowiedzieć: co wpływa, co wypływa, co jest transportowane, co się zmienia i dlaczego — zaczynasz rozumieć cały proces.



Wróć do wszystkich pytań oznaczonych ~ oraz !. Nie powtarzaj od razu całego materiału.

Powtarzaj przede wszystkim to, czego nie udało Ci się samodzielnie przypomnieć.